

Thai Support Plug-in 7.1 สำหรับ Mac OS X

โปรแกรมที่ใช้งานได้สำหรับเครื่องที่ใช้ชิป PowerPC

- Adobe Illustrator 10.0.3, CS-11.0, CS2-12.0.1
- Adobe InDesign 2.0.2, CS-3.0.1, CS2-4.0.2, CS3-5.0
- Adobe Photoshop 7.0.1, CS-8.0, CS2-9.0
- Microsoft Word 10.1.5
- Microsoft Excel 10.1.5

โปรแกรมที่ใช้งานได้สำหรับเครื่องที่ใช้ชิป Intel

- Adobe InDesign 2.0.2, CS-3.0.1, CS2-4.0.2, CS3-5.0
- Adobe Illustrator 10.0.3
- Adobe Photoshop 7.0.1 (เฉพาะเครื่องที่ติดตั้ง Mac OS X 10.4.x)

ความต้องการของระบบ

- เครื่องแมคที่ติดตั้ง Mac OS X 10.3.9 หรือสูงกว่า สำหรับเครื่องที่ใช้ชิป PowerPC
- เครื่องแมคที่ติดตั้ง Mac OS X 10.4.0 หรือสูงกว่า สำหรับเครื่องที่ใช้ชิป Intel

การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชันนี้

25 มิถุนายน 2551

เวอร์ชัน 7.1


- แก้ไข Microsoft Word 10.1.5 และ Microsoft Excel 10.1.5 ให้ใช้งานได้กับเครื่องแมคที่ติดตั้ง Mac OS X 10.5.x บนเครื่องที่ใช้ชิป PowerPC
- แก้ไข Adobe Illustrator CS-10.0 และ CS2-12.0.1 ให้ใช้งานได้กับเครื่องแมคที่ติดตั้ง Mac OS X 10.5.x บนเครื่องที่ใช้ชิป PowerPC
- แก้ไข Adobe Photoshop CS-8.0 และ CS2-9.0 ให้ใช้งานได้กับเครื่องแมคที่ติดตั้ง Mac OS X 10.5.x บนเครื่องที่ใช้ชิป PowerPC
- แก้ไข Adobe InDesign 2.0.2 ให้ใช้งานได้กับเครื่องแมคที่ติดตั้ง Mac OS X 10.5.x ทั้งเครื่องที่ใช้ชิป PowerPC และชิป Intel
- แก้ไข Adobe Illustrator 10.0.3 ให้ใช้งานได้กับเครื่องแมคที่ติดตั้ง Mac OS X 10.5.x ทั้งเครื่องที่ใช้ชิป PowerPC และชิป Intel

หมายเหตุสำหรับการใช้ TSP 7.1 บนเครื่องที่ใช้ชิป Intel

- Adobe InDesign ทั้งเวอร์ชัน 2.0.2, CS, CS2 และ CS3 สามารถใช้งานภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์
- Adobe Illustrator 10.0.3 สามารถใช้งานภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนเวอร์ชัน CS, CS2 และ CS3 ใช้ได้กับเฉพาะฟอนต์ Unicode เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับฟอนต์เก่าจาก Mac OS 9 ได้
- Adobe Photoshop 7.0.1 สามารถใช้งานภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์ (ยกเว้นเครื่องแมคที่ติดตั้ง Mac OS X 10.5.x หรือสูงกว่า เนื่องจาก Adobe Photoshop 7.0.x ไม่สามารถทำงานได้) ส่วนเวอร์ชัน CS, CS2 และ CS3 ใช้ได้กับเฉพาะฟอนต์ Unicode เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับฟอนต์เก่าจาก Mac OS 9 ได้
- Microsoft Word และ Microsoft Excel ไม่สามารถใช้งานภาษาไทยได้

คำแนะนำสำหรับการตั้งค่า Justification ใน Adobe InDesign

- เพื่อความสวยงามในการใช้งานภาษาไทยกับ Thai Composer ใน Adobe InDesign แนะนำให้ตั้งค่าต่าง ๆ ดังภาพข้างล่างนี้ (เปิดวินโดว์ Justification โดยการกดแป้น shift-option-command-J หรือไปที่เมนู Window->Type & Tables->Paragraph เพื่อเปิดพาเลตต์ Paragraph แล้วคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงมุมบนขวาของพาเลตต์จะปรากฏเมนูขึ้นมา ให้เลือกหัวข้อ Justification...)



การตั้งค่าแป้นพิมพ์ของ TSP

1. เปิด System Preferences
2. เลือก TSP ไปที่หัวข้อ Keyboard
3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ ซึ่งมีรายการต่างๆ ให้เลือกดังนี้

- Check for illegal sequence of characters เป็นการตรวจสอบลำดับการกดแป้นพิมพ์ภาษาไทย ซึ่งมีการตรวจสอบใน 2 รูปแบบคือ Simple mode และ Strict mode

การตรวจสอบแบบ Simple mode จะเป็นการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพิมพ์ตัวอักษรซ้ำกันโดยไม่ตั้งใจ มักเกิดกับวรรณยุกต์หรือสระที่วางตำแหน่งบนหรือล่างของพยัญชนะ เนื่องจากอักษรเหล่านี้จะปรากฏซ้อนทับกันจึงไม่สามารถมองเห็นความผิดพลาดได้ เช่น พิมพ์ไม้เอก 2 ตัวซ้ำกัน เป็นต้น

การตรวจสอบแบบ Strict mode นอกจากจะป้องกันการพิมพ์ตัวอักษรซ้อนทับกันเหมือน Simple mode แล้ว ยังเป็นการตรวจสอบตัวสะกดในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้พิมพ์ข้อความที่ไม่สามารถเป็นไปได้ในภาษาไทย เช่น พิมพ์สระเอแล้วตามด้วยสระอาโดยไม่มีพยัญชนะคั้น เป็นต้น

- Correct sequence of tone marks and vowels เรียงลำดับการพิมพ์สระและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ เช่น ถ้ามีการพิมพ์ไม้เอกแล้วตามด้วยไม้หันอากาศ ก็จะจัดเรียงให้ใหม่เป็นไม้หันอากาศแล้วไม้เอก เป็นต้น

การใช้ TSP กับ Adobe Photoshop CS2

- ถ้าไม่ปรากฏฟอนต์ไทยบนเมนูต่างๆ ที่มีฟอนต์ไทยอยู่ในโพลเดอร์ Fonts ของ System ให้ quit ออกจากโปรแกรม แล้วรันใหม่อีกครั้งจะปรากฏฟอนต์ไทยอย่างถูกต้อง

การใช้ TSP กับ Adobe Illustrator CS

- ไม่สามารถใช้ได้กับฟอนต์ไทย 5 ฟอนต์ที่มากับ Mac OS X คือ Ayuthaya, Krungthep, Sathu, Silom, Thonburi เนื่องจากทั้ง 5 ฟอนต์นี้จะไม่มีการปรับระดับสระและวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง

- การแก้ไขปัญหาการแสดงผลภาษาไทยไม่ถูกต้องเมื่อเปิดไฟล์ Adobe Illustrator 10.x หรือต่ำกว่า หรือ copy ข้อความภาษาไทยจากโปรแกรมบางโปรแกรมใน Classic environment มา paste ใน Adobe Illustrator CS ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกเครื่องมือ T สำหรับแก้ไขข้อความ
2. คลิกที่ข้อความแล้วเลือกช่วงข้อความที่ต้องการแก้ไข (การเลือกช่วงข้อความจะใช้คำสั่ง Edit->Select All เพื่อเลือกข้อความทั้งหมดก็ได้)
3. เรียกคำสั่งแก้ไขจากเมนู Type->TSP->Update Text ข้อความที่เลือกไว้จะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ
4. สามารถยกเลิกการแก้ไขได้โดยการเรียกคำสั่ง Edit->Undo

- หลังจากติดตั้ง TSP ถ้า Adobe Illustrator CS ไม่สามารถรันได้ ให้กดแป้น command-option-shift ค้างไว้แล้วรัน Adobe Illustrator CS อีกครั้ง โปรแกรมจะมีวินโดว์ขึ้นมาถามว่าจะลบโพลเดอร์ Adobe Illustrator Setting หรือไม่ (Do you want to delete the Adobe Illustrator Settings folder?) ให้ตอบ OK จะทำงานได้ตามปกติ

การใช้ TSP กับ Adobe Photoshop CS

- ไม่สามารถใช้ได้กับฟอนต์ไทย 5 ฟอนต์ที่มากับ Mac OS X คือ Ayuthaya, Krungthep, Sathu, Silom, Thonburi เนื่องจากทั้ง 5 ฟอนต์นี้จะไม่มีการปรับระดับสระและวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง

- การเปิดไฟล์เอกสารจาก Adobe Photoshop 6.x และ 7.x ใน Adobe Photoshop CS เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนจาก Photoshop ให้ทำการอัปเดต text layer ดังนี้ "Some text layers might need to be updated before they can be used for vector base output. Do you want to update these layers now?" จะต้องเลือก Update เท่านั้น ถ้าไม่อัปเดตจะทำให้ข้อความภาษาไทยแสดงผลไม่ถูกต้อง

- การใช้ไฟล์เอกสารบน Mac OS X บางครั้งอาจมีปัญหาเรื่อง permission การเปิดไฟล์เอกสารจาก Adobe Photoshop 6.x และ 7.x ใน Adobe Photoshop CS ถ้ามีข้อความเตือนดังนี้ "File 'ชื่อไฟล์' is locked. Use the 'Get Info' command in the Finder to change its permission to Read & Write and reopen it again, otherwise Thai contents will display incorrectly." ให้ปิดไฟล์ แล้วไปที่ Finder คลิกเลือกไอคอนของไฟล์นั้น แล้วใช้คำสั่ง Get Info จากเมนู File หรือกดแป้น command-I เพื่อเปิดวินโดว์ Info แล้วเปลี่ยน permission ให้เป็น Read & Write แล้วเปิดไฟล์นั้นใน Photoshop อีกครั้ง

- การเปิดไฟล์เอกสารจาก Adobe Photoshop 6.x และ 7.x ที่มีขนาดใหญ่ จะใช้เวลานานกว่าปกติ เนื่องจาก TSP ต้องทำการแปลงข้อความจากเวอร์ชันเก่าให้สามารถใช้ในเวอร์ชัน CS ได้อย่างถูกต้อง เมื่อเปิดเสร็จแล้วให้บันทึกเป็นเวอร์ชัน CS จะไม่เจอปัญหานี้อีก

การใช้ TSP กับ Adobe InDesign CS และ 2.0.2

- การใช้ภาษาไทยใน Adobe InDesign จะต้องตั้งค่า Paragraph ให้เรียกใช้ Thai Composer ก่อน ทำได้โดยไปที่พาเลตต์ Paragraph (เมนู Window->Type & Tables->Paragraph) แล้วคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงมุมบนขวาของพาเลตต์จะปรากฏเมนูขึ้นมา ให้เลือกหัวข้อ Thai Composer (จะต้องมีเครื่องหมายถูกอยู่หน้าชื่อ)

- การตั้งค่า Thai Composer ขณะที่ทำงานอยู่ในเอกสารใด จะมีผลเฉพาะกับเอกสารนั้น ถ้าต้องการให้แสดงผลกับทุกเอกสาร จะต้องปิดเอกสารที่เปิดไว้ทั้งหมดก่อน แล้วจึงตั้งค่าตามขั้นตอนข้างต้น

- แม้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ Thai Composer แต่ Thai Composer จะเริ่มต้นทำงานเมื่อมีการแก้ไขข้อความในเอกสาร ดังนั้นเมื่อเปิดโปรแกรม InDesign ในตอนแรกอาจจะยังไม่เห็นไอคอนของ TSP ปรากฏอยู่บน Dock

การใช้ TSP กับ Microsoft Word 10.1.5

- การพิมพ์ smart quote ทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่จะมีผลให้ตำแหน่งของเคอร์เซอร์ในบรรทัดนั้นอยู่ผิดตำแหน่ง ควรปิดความสามารถของ Microsoft Word ในการปรับ smart quote โดยอัตโนมัติในขณะที่พิมพ์ โดยไปที่เมนู Tools/AutoCorrect จากนั้นไปที่แท็บ AutoFormat As You Type แล้วคลิกยกเลิกหัวข้อ "Straight quotes" with "smart quotes" (จะต้องไม่มีเครื่องหมายถูกอยู่หน้าชื่อ)

- ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ smart quote ให้ใช้แป้นพิมพ์ร่วมกับการกดแป้น shift และ option คือ option-[และ shift-option-[สำหรับพิมพ์ smart quote แบบคู่ option-] และ shift-option-] สำหรับพิมพ์ smart quote แบบเดี่ยว

- ในบรรทัดที่มี smart quote และหลังจากนั้นมีการเคาะแป้น space จะมีผลให้ข้อความในบรรทัดนั้นแสดงผลผิดตำแหน่ง คือจะมีตัวอักษรบางตัวซ้อนทับกัน ให้แก้ไขโดยการไปที่เมนู Word/Preference จากนั้นไปที่ส่วนของ Spelling and Grammar แล้วคลิกยกเลิก Check spelling as you type ภายใต้อัปเดตหัวข้อ Spelling (จะต้องไม่มีเครื่องหมายถูกอยู่หน้าชื่อ)

การใช้ TSP ใน Classic environment (ต้องติดตั้ง TSP 4.7 for OS 9)

- ถ้ามีการเปลี่ยน System Folder สำหรับ Classic environment แล้วไม่สามารถตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ในโปรแกรมประเภท Classic ได้ ให้ติดตั้ง TSP for OS X อีกครั้ง

การใช้ TSP กับ iTunes 4.7

- ตั้งแต่ TSP 7.0 เป็นต้นไป จะไม่รองรับการใช้งานใน iTunes 4.7 อีกต่อไป หากต้องการใช้งานภาษาไทยใน iTunes โปรดติดตั้งโปรแกรม ThaiTunes™ (รองรับ iTunes 7.0 ขึ้นไป)

การปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชันก่อน

20 สิงหาคม 2550

เวอร์ชัน 7.0

- ปรับปรุงให้ใช้งานได้กับ Adobe InDesign CS3
- แก้ไข Adobe InDesign ให้สามารถใช้งานกับ user ธรรมดาได้ (ไม่จำเป็นต้องเป็น user ที่เป็น admin เหมือนเวอร์ชันก่อนหน้า) ทำให้สามารถใช้ในระบบ multi-user ได้ (โปรแกรมอื่นๆ สามารถใช้ในระบบ multi-user ได้อยู่แล้ว)

20 มีนาคม 2549

เวอร์ชัน 6.1

- ปรับปรุงให้ใช้งานได้กับ Adobe Illustrator CS2 ทั้งเวอร์ชัน 12.0 และ 12.0.1
- ปรับปรุงให้ใช้งานได้กับ Adobe InDesign CS2 ทั้งเวอร์ชัน 4.0 และ 4.0.2
- ปรับปรุงให้ใช้งานได้กับ Adobe Photoshop CS2 เวอร์ชัน 9.0

16 กุมภาพันธ์ 2549

เวอร์ชัน 6.0

- ปรับปรุงให้ใช้งานได้กับ Adobe Illustrator CS2, Adobe InDesign CS2 และ Adobe Photoshop CS2
- ใช้ได้กับฟอนต์ unicode สำหรับ Mac OS X, ฟอนต์เก่าจาก Mac OS 9 และฟอนต์จาก Windows ซึ่งทุกฟอนต์สามารถพิมพ์ไทยและปรับระดับสระวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง
- Adobe InDesign CS2 สามารถใช้งานได้ทั้งบนเครื่องที่ใช้ชิป PowerPC และชิป Intel สามารถใช้งานภาษาไทยและตัดคำไทยได้อย่างถูกต้อง

13 มิถุนายน 2548

เวอร์ชัน 5.9

Adobe Illustrator CS

Adobe Photoshop CS

- แก้ปัญหาการไม่สามารถใช้งานบนเครื่องที่ใช้ Mac OS X 10.3.x (Panther) หรือต่ำกว่า

Microsoft Office X

- แก้ไขการไม่เห็นฟอนต์ไทยใน Microsoft Word และ Microsoft Excel

18 พฤษภาคม 2548

เวอร์ชัน 5.8

Microsoft Office X

- แก้ไขการไม่เห็นฟอนต์ไทยบางตัวใน Microsoft Word และ Microsoft Excel

5 เมษายน 2548

เวอร์ชัน 5.7

Thai Support Plugin

- รองรับการทำงานสำหรับ Mac OS X 10.4 (Tiger)
- ปรับปรุงการทำงานของปลั๊กอินแต่ละตัวให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- TSP ใน System Preferences สามารถตั้งค่าการทำงานของแป้นพิมพ์ที่ใช้ใน Thai Support Plugin ได้
- แก้ไข iTunes ให้สามารถแสดงชื่อภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

Adobe Illustrator CS

- แก้ปัญหาเมื่อพิมพ์ ฝ แล้วกลายเป็น ม ในฟอนต์บางฟอนต์
- เมนู Type/TSP/Update Text สำหรับแก้ไขข้อความภาษาไทยในเอกสารที่สร้างจาก Adobe Illustrator 10.x หรือต่ำกว่า หรือข้อความที่ copy มา paste จากแอปพลิเคชันที่ทำงานใน classic environment เช่น SimpleText ในเวอร์ชันนี้สามารถเลือกข้อความทุกชิ้นแล้วอัปเดตได้ภายในครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อความและอัปเดตทีละชิ้นอีกต่อไป

Adobe InDesign CS

- แก้ปัญหาการติดตั้งปลั๊กอิน TSP InDesign ในโฟลเดอร์ Plug-ins ของ Adobe InDesign CS
- ตรวจสอบลำดับการกดแป้นพิมพ์ ป้องกันการพิมพ์สระและวรรณยุกต์หลายตัวซ้ำกัน
- สามารถพิมพ์อักษรพิเศษด้วยฟอนต์ภาษาอังกฤษได้
- แก้ปัญหาเมื่อเปิดเอกสารที่มีการจัดย่อหน้าแล้วแสดงผลไม่ถูกต้อง

Adobe Photoshop CS

- แก้ปัญหาเมื่อพิมพ์ ๘ แล้วกลายเป็น ๙ ในฟอนต์บางฟอนต์
- แก้ปัญหาการเปิดไฟล์เอกสารจาก Adobe Photoshop 6.x และ 7.x ที่ใช้เวลานานมาก ในเวอร์ชันนี้สามารถเปิดได้อย่างรวดเร็ว

iTunes

- สามารถแสดงชื่อภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม เป็นต้น

9 ธันวาคม 2547

เวอร์ชัน 5.6

1. แก้ไขปัญหาเมื่อพิมพ์ ญ หรือ ฎ แล้วตามด้วยสระอา ตัว ำ จะกลายเป็นลากข้างยาว (สระอาหางยาว) เช่น กรกฏาคม ใน Adobe Illustrator CS, Adobe Photoshop CS และ Word
2. แก้ไขปัญหาเมื่อพิมพ์ ญ หรือ ฎ แล้วตามด้วยสระอุ หรือสระอู หรือพินทุ ตำแหน่งสระจะซ้อนทับกับตัวอักษรใน Adobe Photoshop CS
3. แก้ไขปัญหาเมื่อพิมพ์ ป หรือ ฝ หรือ ฟ ตามด้วยสระอุหรือสระอู แล้วตามด้วยวรรณยุกต์ เช่น ปุ่ม ฝุ่น ฟุ้ง ตำแหน่งวรรณยุกต์จะแสดงผิดตำแหน่งใน Adobe Illustrator CS
4. แก้ไขปัญหาเมื่อพิมพ์ ญ แล้วตามด้วยสระอุ หรือสระอู หรือพินทุ ด้วยฟอนต์ยูนิโค้ดหรือฟอนต์จากวินโดวส์ แล้วตำแหน่งสระจะซ้อนทับกับตัวอักษรใน Adobe InDesign CS
5. ปรับปรุงให้ Adobe Illustrator CS และ Adobe Photoshop CS สามารถใช้ฟอนต์จากวินโดวส์ (พีซี) โดยปรับตำแหน่งสระและวรรณยุกต์ให้อย่างถูกต้อง
6. ตรวจสอบลำดับการกดแป้นพิมพ์ใน Adobe Illustrator CS และ Adobe Photoshop CS ป้องกันการพิมพ์ สระและวรรณยุกต์หลายตัวซ้ำกัน

18 พฤศจิกายน 2547

เวอร์ชัน 5.5

1. ปรับปรุงให้ใช้งานได้กับ Adobe InDesign CS (อ่านรายละเอียดในไฟล์ TSP for InDesign.rtf)
2. แก้ไขปัญหาใน Adobe InDesign 2.0.2 ที่เมื่อกดแป้น tab แล้วทำให้โปรแกรมปิดตัวเองในบางครั้ง
3. แก้ไขปัญหาการไม่สามารถพิมพ์สัญลักษณ์บางตัวด้วยแป้นพิมพ์ปกติและแป้นพิมพ์ที่ใช้ร่วมกับแป้น option ด้วยฟอนต์ภาษาอังกฤษใน Adobe Illustrator CS และ Adobe Photoshop CS
4. แก้ไขปัญหาเมื่อเปิดไฟล์ Adobe Illustrator 10.x หรือต่ำกว่า ใน Adobe Illustrator CS หรือ copy ข้อความภาษาไทยจากโปรแกรมบางโปรแกรมใน Classic environment มา paste ใน Adobe Illustrator CS แล้วแสดงผลไม่ถูกต้อง
5. แก้ไขปัญหาการติดตั้ง TSP ในเครื่องที่ไม่มี Classic environment
6. เพิ่มคำว่า TSP บนไอคอนของโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้งานที่ปรากฏอยู่บน Dock เพื่อแสดงให้เห็นทราบว่า TSP

กำลังทำงานกับโปรแกรมนี้

7. เพิ่ม TSP ใน System Preferences สำหรับเปิดปิดการทำงานของ TSP

23 กรกฎาคม 2547

เวอร์ชัน 5.3

1. แก้ไขปัญหาการไม่สามารถพิมพ์ "ฟ" ด้วยฟอนต์บางฟอนต์ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS และ Adobe Photoshop CS
2. แก้ไขให้สามารถเปิดไฟล์เอกสารที่มีข้อความภาษาไทยจากโปรแกรม Adobe Photoshop 6.x และ 7.x ใน Adobe Photoshop CS ได้

25 มิถุนายน 2547

เวอร์ชัน 5.2

1. ปรับปรุงให้ใช้งานได้กับโปรแกรม Adobe Illustrator CS และ Adobe Photoshop CS โดยมีความสามารถดังนี้
 - ใช้แป้นพิมพ์ไทยที่มากับซีสเต็มพิมพ์ข้อความภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 - ปรับระดับสระและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
 - แสดงเครื่องหมายคำพูดแบบโค้ง (smart quotes) ทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ให้โดยอัตโนมัติ
 - ใช้กับฟอนต์เก่าจาก Mac OS 9 ได้ทุกฟอนต์

14 มิถุนายน 2547

เวอร์ชัน 5.1

1. ใช้งานได้กับโปรแกรม Microsoft Excel 10.1.5 สามารถพิมพ์ข้อความภาษาไทยและปรับระดับสระวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง ทั้งในเซลล์ ฟอर्मูลาบาร์ และสามารถตั้งชื่อชีตเป็นภาษาไทยได้

5 พฤษภาคม 2547

เวอร์ชัน 5.0

1. ใช้งานได้กับโปรแกรม Microsoft Word 10.1.5 สามารถพิมพ์ข้อความภาษาไทย ตัดคำไทยได้ถูกต้อง และปรับระดับสระวรรณยุกต์ให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติทั้งบนหน้าจอและออกเครื่องพิมพ์
2. แก้ไขการใช้แป้นพิมพ์ไทยใน Adobe Illustrator Adobe InDesign และ Adobe Photoshop ให้สามารถกดแป้น option หรือ option-shift ร่วมกับแป้นตัวอักษรเพื่อพิมพ์อักษรพิเศษได้อย่างถูกต้อง เช่น ช ฉ จ ฎ ศ ษ
3. แก้ไขการไม่สามารถตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ใน Classic environment ในกรณีที่มี System Folder สำหรับ Classic อยู่หลายที่ หรืออยู่คนละพาร์ทิชันกับ System ของโอเอสเท็น

19 ธันวาคม 2546

เวอร์ชัน 4.7

1. แก้ไขให้ใช้งานได้กับโปรแกรม Classic ใน Classic Environment บน Mac OS X 10.3 (Panther)

19 พฤศจิกายน 2546

เวอร์ชัน 4.6

1. ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้กับ Adobe Illustrator Adobe InDesign และ Adobe Photoshop ที่ทำงานบน Mac OS X 10.3 (Panther)

24 กันยายน 2546

เวอร์ชัน 4.5

1. แก้ปัญหาการไม่สามารถตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ใน Classic environment บนเครื่องเพาเวอร์แมคจี 5 และเครื่องรุ่นอื่นบางเครื่อง

3 กันยายน 2546

เวอร์ชัน 4.4

1. แก้ปัญหาการไม่สามารถตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ใน Classic environment บนเครื่องแมคอินทอชบางเครื่อง

26 สิงหาคม 2546

เวอร์ชัน 4.3

Adobe Photoshop

1. ปรับปรุงให้สามารถแสดงชื่อเลเยอร์เป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
2. แก้ไขปัญหาเมื่อปิดโปรแกรมในขณะที่เปิดวินโดว์งานค้างไว้จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดขึ้นมาแจ้งเตือน ในเวอร์ชันนี้จะไม่มีแล้ว
3. แก้ไขปรับปรุงการตรวจสอบลำดับการกดแป้นพิมพ์และการปรับตำแหน่งสระวรรณยุกต์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Adobe Illustrator

1. เมื่อเปิดเอกสารของ Adobe Illustrator ที่ยังไม่ได้ทำการปรับตำแหน่งสระและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องมาก่อน

เมื่อคลิกเมาส์ที่ตำแหน่งข้อความก็จะทำการปรับให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

2. แก้ไขปรับปรุงการตรวจสอบลำดับการกดแป้นพิมพ์และการปรับตำแหน่งสระวรรณยุกต์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Adobe InDesign

1. แก้ไขปรับปรุงการตรวจสอบลำดับการกดแป้นพิมพ์และการปรับตำแหน่งสระวรรณยุกต์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1 สิงหาคม 2546

เวอร์ชัน 4.2

1. ปรับปรุงให้ใช้งานได้กับ Adobe InDesign 2.0.2 และ Adobe Photoshop 7.0.1

9 มิถุนายน 2546

เวอร์ชัน 4.1

1. แก้ไขปลั๊กอิน Thai Illustrator X สำหรับ Adobe Illustrator 10.x ที่รันใน Mac OS X ให้ทำงานเข้ากันได้กับเวอร์ชันที่รันใน Mac OS 9

8 พฤษภาคม 2546

เวอร์ชัน 4.0

1. ใช้งานได้กับ Adobe Illustrator 10, 10.0.1, และ 10.0.3 บน Mac OS X